

ZAŚWIADCZENIE

Numer WG / 2024 / 163 K

Producent: TOMIKO MALINOWSCY Sp. z o.o. ul. Lisewo 63, 62-310 Pызdry

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: **KROSPEL 100 o mocy 100 kW**

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła

5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	107,12	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	142,36	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	5,32	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	13,38	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	216,21	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	128,23	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	12,41	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	15,67	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m^3_n	199,85	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s, NOx}$	mg/m^3_n	130,35	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m^3_n	11,35	≤ 20
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m^3_n	15,33	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	86,15	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	82,59	≥ 77
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	102,81	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	85,25	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	92,05	≥ 89
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	27,94	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	86,31	-
Sprawność cieplna		η_{cp}	%	93,14	$\geq 88,48$	
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		$e_{l_{max}}$	kW	0,195	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		$e_{l_{min}}$	kW	0,064	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0036	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEl	-	121,35	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2024/163K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
 URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

dr inż. Bartosz Węcki



Z-CA DYREKTORA
 ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 19.03.2024 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu